

BBraun Braunoderm - Środek do dezynfekcji skóry na bazie alkoholu - 5000ml*



Cena: 189,00 pln

Opis słownikowy

Producent	BBraun
Produkt leczniczy	Forma transportu - POLTRAF
Rejestracja	Produkt leczniczy

Opis produktu

Produkt dostępny w ofercie apteki, a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem w naszym lub za pośrednictwem apteki internetowej aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie może nabywać produktów leczniczych drogą wysyłkową.

Pojemność: 5000ml

Właściwości

- Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji skóry na bazie alkoholu, do stosowania na oddziałach szpitalnych i na sali operacyjnej
- Łączy w sobie szybkie działanie dezynfekujące 2-propanolu i szerokie spektrum skuteczności powidonu jodu
- Aktywny przeciwko bakteriom, w tym MRSA, mycobacteria, grzybom, wirusom, pierwotniakom i sporom
- Substancje czynne:
 - 50 g 2-propanolu
 - 1 g powidonu jodu (z 10%-ową zawartością dostępnego jodu) na 100 g roztworu
- Testowany w warunkach in vitro oraz w symulowanych warunkach szpitalnych zgodnie z DGHM / VAH
- produkt leczniczy

Zalety

- Posiada dobre właściwości myjące i odtłuszczające
- Natychmiastowe i skuteczne działanie dezynfekujące
- Nie ma konieczności wstępnego przygotowania skóry przed dezynfekcją
- Szybkie działanie w czasie 15 sekund
- Ułatwia dobre przyleganie folii w zabiegach związanych z cięciem skóry

Produkt dostępny w ofercie aptecznej.

Charakterystyka:

Braunoderm® jest uniwersalnym roztworem alkoholowym PVP-jodu przeznaczonym do dezynfekcji skóry i rąk. Znajduje zastosowanie w szpitalach, ambulatoriach i praktyce lekarskiej. Testowany według wytycznych DGHM (Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii), Braunoderm® spełnia wszystkie mikrobiologiczne wymagania nowoczesnej higieny. Łączy zalety szybkiego i przedłużonego działania 2-propanolu z szerokim spektrum działania PVP-jodu. Jest łatwy w zastosowaniu i bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Typowe dla tego roztworu zabarwienie (pochodzące od jodu) ułatwia jego zastosowanie. Wersja barwiona Braunoderm® służy do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi.

Braunoderm® służy do dezynfekcji pola operacyjnego, miejsc wkłucia, punkcji, cewnikowania, pobierania krwi. O ile nie zalecono inaczej, Braunoderm® nanieść na skórę i rozprowadzić jałowym wacikiem. Przewidziane do dezynfekcji partie skóry dokładnie pokryć roztworem Braunoderm®, pozostawić do wyschnięcia, a nadmiar preparatu zebrać wacikiem.

Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (DGHM)

- higieniczna dezynfekcja rąk – czas działania 1 minuta; 3 ml
- chirurgiczna dezynfekcja rąk – czas działania 5 minut; 2x5 ml

Do dezynfekcji skóry (DGHM)

- skóra uboga w gruczoły łojowe: przed iniekcjami i punkcjami, stęż. minimum 15 sek.
- skóra uboga w gruczoły łojowe: przed punkcjami stawów, jam ciała i pustych organów oraz przed operacjami, stęż. minimum 1 min
- skóra bogata w gruczoły łojowe: stęż. minimum 10 min



Produkty lecznicze, mogą być przewożone wyłącznie w warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa tj. w bezpiecznej temperaturze pokojowej 15-25°C. Dostawę w takich warunkach gwarantuje specjalistyczna firma kurierska POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS dysponująca profesjonalną flotą samochodów dostawczych z klimatyzowaną/ogrzewaną przestrzenią bagażową zapewniającą bezpieczny transport towarów wymagających kontroli temperatury bez względu na warunki atmosferyczne (upał czy mróz) w szczególności leków.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.