

ECOLAB Hydrex S - płyn do dezynfekcji rąk i ciała pacjenta - 500ml *



Cena: 25,60 pln

Opis słownikowy

Producent	ECOLAB
Produkt leczniczy	Forma transportu - POLTRAF
Rejestracja	Produkt leczniczy

Opis produktu

Produkt dostępny w ofercie apteki, a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem w naszym lub za pośrednictwem apteki internetowej aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie może nabywać produktów leczniczych drogą wysyłkową.

ECOLAB Hydrex S.

Właściwości:

Do dezynfekcji rąk i ciała pacjenta. Jest to preparat na bazie chlorheksydyny i alkoholu o wysokiej skuteczności działania. Diglukoniom chlorheksydyny, jako substancja aktywna, posiada zdolność kumulowania się w naskórku, dzięki czemu preparat wykazuje przedłużone działanie (do około 3 godzin), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach skóry. HYDREX S ma podwójne zastosowanie - jest przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym.

Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób z nadwrażliwością na chlorheksydynę. Hydrex S nie może dostać się do oka, ucha środkowego, ani kontaktować się z tkanką mózgu i opon mózgowych.

Skład:

Substancja czynna:

diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g,

mieszanina alkilo (C12-14) dimetyloaminowych tlenków – 11,3 g

Substancje pomocnicze: czerwień koszenilowa (Ponceau 4R) (E 124), glicerol, alkohol skażony 95%, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona,

substancja zapachowa.

Sposób użycia

Preparat tylko do użytku zewnętrznego.

Do higienicznej dezynfekcji rąk:

- zwilżyć wodą dłonie i przedramiona
- nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
- wcierać preparat w skórę przez 1 minutę
- dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, wysuszyć

Do dezynfekcji rąk przed operacją lub zabiegiem chirurgicznym:

- zwilżyć wodą dłonie i przedramiona
- nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
- wcierać preparat w skórę i szcztokować paznokcie przez minimum 1 minutę
- dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą
- ponownie nanieść na skórę dłoni i przedramion 5 ml preparatu
- wcierać preparat w skórę i szcztokować paznokcie przez minimum 2 minuty
- dokładnie spłukać ręce i przedramiona wodą, wysuszyć

Inaktywacja wirusów HBV i HIV – 10 ml preparatu wcierać porcjami przez minimum 5 minut

Do dezynfekcji skóry całego ciała pacjenta przygotowywanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego:

- po kąpielii w dniu poprzedzającym zabieg, lekko wilgotną skórę całego ciała przemyć preparatem używając 25 ml roztworu. Zwrócić szczególną uwagę na okolice pępka, pach, pachwin i krocza.
- całe ciało spłukać dokładnie wodą i wysuszyć czystym ręcznikiem
- opisaną procedurę powtórzyć w dniu zabiegu.

pojemność: 500ml



Produkty lecznicze, mogą być przewożone wyłącznie w warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa tj. w bezpiecznej temperaturze pokojowej 15-25°C. Dostawę w takich warunkach gwarantuje specjalistyczna firma kurierska POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS dysponująca profesjonalną flotą samochodów dostawczych z klimatyzowaną/ogrzewaną przestrzenią bagażową zapewniającą bezpieczny transport towarów wymagających kontroli temperatury bez względu na warunki atmosferyczne (upał czy mróz) w szczególności leków.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.