

Półmaska filtrująca FS 54V FFP2 NR D - EN 149:2001+A1:2009 - 1 szt.

Cena: 14,90 pln



Opis słownikowy

Producent	FILTER SERVICE
-----------	----------------

Opis produktu

Półmaska służąca użytkownikowi jako ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Stanowi ona ekonomiczną alternatywę dla występujących na rynku jednorazowych środków ochrony dróg oddechowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Zastosowanie:

Jako ochrona przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi, pyłami azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyłami drewna, pyłem węglowym zawierającym wolną krzemionkę powyżej 10%, w przemyśle górniczym, chemicznym, hutniczym, stoczniowym.

Dodatkowe zalety:

Anatomiczny i kompaktowy kształt maski i przyjemny w dotyku, delikatny materiał.

Pokrycie półmaski specjalną warstwą osłonowej włókniny, wydłużającej jej żywotność.

Umieszczony na boku maski zawór.

Możliwość zdjęcia maski i schowania jej do kieszeni bez uszkodzenia jej.

Skład:

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Taśma nagłowia
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia

Klasa: P2

NDS: 10 x NDS

Norma: EN 149:2001+A1:2009

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Galeria



